

bauplank[®]

Die Marke der Profis

WOHNEN UND ARBEITEN
AUF **QUALITÄT**

BUSINESS 55 DESIGNBODEN 2 IN 1



BUSINESS 55

BUSINESS 55 ist eine von der Natur inspirierte Kollektion mit natürlich strukturierten Oberflächen und vielen synchroneprägten Oberflächen. Alle Dekore sind als Klebevinyl und als Click Variante mit integrierter Trittschallmatte erhältlich.

Mit einer Nuttschicht von 0,55 mm ist die **Business 55 speziell für viele gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt worden.**

Diese Kollektion besteht aus **30 authentischen Dekoren**. Von außergewöhnlichen Eichen bis zu angeflamten Holzoptiken, von klassischen Betonoberflächen bis zu industriellen Metalldesigns wie Korrodiert und Oxidiert ist alles vorhanden.

Für Alle die die ästhetische und zeitlose **Eleganz von klassischem Fischgrät und französischem Fischgrät suchen**, bietet diese Kollektion 5 Holzdekore in diesen beiden Varianten an.

Mit seinen 70 Artikeln passt die Business 55 Kollektion immer.



Produktvorteile



Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchroneprägte Oberfläche.

Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (BUSINESS CLICK 55).

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (BUSINESS CLICK 55).

Geeignet für Fußbodenheizung.

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (BUSINESS CLICK 55).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.



Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (BUSINESS CLICK 55).

BUSINESS 55

Klebeversion



- ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Hochwertige Nutzschiicht
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Hochwertige Mittellage
- Stabilisierungsschicht
- Gegenzugschicht
- ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität




BUSINESS 55
 Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jedem anderen Arbeitsraum, verwandle dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

BUSINESS 55

Klickversion



- ECOPROTEC™ PU Oberfläche
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Hochwertige Nutzschiicht
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE Trittschalldämmung



Business BKS-55 - D716/R827



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D716 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R827 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2634

Business BKS-55 - D717/R828

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D717 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R828 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2568



Business BKS-55 - D718/R829

Klebevinyl	Business BKS-55-D718 184,1 x 1219,2 mm
Klickvinyl	Business BKS-55-R829 180 x 1210 mm
CH Klebevinyl	Business BKS-55-DCH818 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB Klebevinyl	Business BKS-55-DHB918 120 x 600 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2511

Business BKS-55 - D719/R830

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D719 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R830 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP 2726

Business BKS-55 - D720/R831

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D720 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R831 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP 2645

Business BKS-55 - D721/R832

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D721 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R832 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP 2379

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D722 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R833 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP 2985

Business BKS-55 – D723/R834

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D723 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R834 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 Weiß

Business BKS-55 – D724/R835

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D724 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R835 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP 2619

SO

SO

Klebevinyl	Business BKS-55-D725 184,1 x 1219,2 mm
Klickvinyl	Business BKS-55-R836 180 x 1210 mm
CH Klebevinyl	Business BKS-55-DCH825 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB Klebevinyl	Business BKS-55-DHB925 120 x 600 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP 2636

Business BKS-55 – D726/R837

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D726 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R837 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2580

SO

SO

Klebevinyl	Business BKS-55-D727 184,1 x 1219,2 mm
Klickvinyl	Business BKS-55-R838 180 x 1210 mm
CH Klebevinyl	Business BKS-55-DCH827 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB Klebevinyl	Business BKS-55-DHB927 120 x 600 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2574

Business BKS-55 – D728/R839

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D728 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R839 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 Weiß

Business BKS-55 – D729/R840

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D729 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R840 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2402

Business BKS-55 – D730/R841

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D730 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R841 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2328

SO

SO

Klebevinyl

Klickvinyl

CH Klebevinyl

HB Klebevinyl

Business BKS-55-D731 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R842 | 180 x 1210 mm

Business BKS-55-DCH831 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

Business BKS-55-DHB931 | 120 x 600 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2612

Business BKS-55 – D732/R843

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D732 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R843 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2557

Business BKS-55 – D733/R844

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D733 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R844 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2384

Business BKS-55 – D734/R845

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D734 | 184,1 x 1219,2 mm

Business BKS-55-R845 | 180 x 1210 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2429



Business BKS-55 – D735/R846

SO

SO

Klebevinyl	Business BKS-55-D735 184,1x 1219,2 mm
Klickvinyl	Business BKS-55-R846 180 x 1210 mm
CH Klebevinyl	Business BKS-55-DCH835 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)
HB Klebevinyl	Business BKS-55-DHB935 120 x 600 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2611

Business BKS-55 – D736/R847

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D736 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R847 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 Weiß

Business BKS-55 – D737/R848

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D737 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R848 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 3089

Business BKS-55 – D738/R849

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D738 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R849 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 Weiß

Business BKS-55 – D739/R850

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D739 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R850 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2614

Business BKS-55 – D740/R851

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D740 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R851 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 3057

Business BKS-55 – D741/R852

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D741 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R852 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2617

Business BKS-55 – D742/R853

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D742 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R853 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 Weiß

Business BKS-55 – D743/R854

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D743 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R854 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 3089

Business BKS-55 – D744/R855

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D744 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R855 | 470,0 x 925,0 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2615

Business BKS-55 – D745/R856

SO



SO



Klebevinyl
Klickvinyl

Business BKS-55-D745 | 457,2 x 914,4 mm

Business BKS-55-R856 | 470,0 x 925,0 mm


Dekorpassende Sockelleiste EP60 Weiß

BESCHREIBUNG	STANDART	BUSINESS 55 - KLIICKVERSION		BUSINESS 55 - KLEBEVERSION	
Belagsart	--	EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Belagsart	--	Heterogener elastischer Designbodenbelag		Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,0 mm		2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		0,55 mm	
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23, Objektbereich: 33, Industriebereich: 42		Wohnbereich: 23, Objektbereich: 33, Industriebereich: 42	
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m ²		4.750 g/m ²	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I	
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³		Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 180 x 1210 mm 10 Dielen/Paket = 2,18m ² 40 Pakete/palette = 87,20m ²	Fliesen: 470 x 925 mm 5 Fliesen/Paket = 2,17m ² 40 Pakete/palette = 86,80m ²	Dielen: 184,1 x 1219,2 mm 20 Dielen/Paket = 4,49m ² 40 Pakete/palette = 179,60m ²	Dielen (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 Dielen/Paket = 2,60m ² 66 Pakete/ palette = 171,60m ²
				Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 10 Fliesen/Paket = 4,18m ² 42 Pakete/pa- lette = 175,56m ²	Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 Dielen/Paket = 2,30m ² 80 Pakete/ palette = 184m ²
Oberflächenvergütung	--	PUR EcoprotectTM		PUR EcoprotectTM	
Klick System	--	Click 14F		Zum kleben	
Gefaste Kanten	--	Ja		Ja	
KLASSIFIZIERUNG	STANDART	BUSINESS 55 - KLIICKVERSION		BUSINESS 55 - KLEBEVERSION	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %		≤ 0,10 %	
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden		Keine Schäden	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden		Keine Schäden	
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB		ΔLw = 6 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Rutschhemmung	DIN 51130, EN 13893	R10, DS		R10, DS	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)		Nicht verändert (0)	
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W		0,02 m ² K/W	
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1	
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV		≤ 2kV	
Bestimmung Fleckenempfindlich- keit	EN 26987	Bestanden		Bestanden	
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet		Geeignet	
UMWELT	STANDART	BUSINESS 55 - KLIICKVERSION		BUSINESS 55 - KLEBEVERSION	
Raumluftqualität TVOC	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
Raumluftqualität VOC	ISO 16000-9	A+		A+	
Raumluftqualität Floorscore	ISO 16000-9	Bestanden		Bestanden	
Weichmacher	--	Phthatalfrei		Phthatalfrei	
Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1		E1	
Recyclingfähigkeit	--	100%		100%	
GARANTIE	STANDART	BUSINESS 55 - KLIICKVERSION		BUSINESS 55 - KLEBEVERSION	
Wohnbereich	--	25 Jahre		25 Jahre	
Objektbereich	--	10 Jahre		10 Jahre	
CE-KENNEICHNUNG	STANDART	BUSINESS 55 - KLIICKVERSION		BUSINESS 55 - KLEBEVERSION	
DoP Nummer	--	No. 21-KS-001		No. 21-SW-001	




Empfohlene Sockelleisten

EP 60/13 flex life – Speziell für Designbeläge



Spezifikationen


HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/PE, mit flexiblen Weichlippen oben und unten



Werkzeuge

- Universalstanze ab Typ 1001
- Messschablone
- Sockelleistenschere
- Döllken Heißschmelzklebepistole HKP 220

Zur Befestigung wird ein Heißschmelzkleber empfohlen. Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind.







Was ist SO (Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt. Dies ermöglicht eine spezielle Oberflächenprägung, welche die Maserung von Holz- oder Steindekoren perfekt nachempfunden und durch Glanz-/Matt-Bestandteile für eine äußerst authentische Optik sorgt, die kaum noch vom Originalmaterial zu unterscheiden ist. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



Die Marke der Profis



Verlegeanleitung



Pflegeanweisung



Klebstoffempfehlung



WINDGASSENSTR. 16 -18 - 53229 BONN

+49 228 977 400

SERVICE@BAUKUNST.COM

WWW.DESIGNPLANKEN.DE